

THANKO

夏物商品カタログ

NIKKE
Group



2025年最新モデル

特許複数出願中製品

圧倒的に冷える 冷蔵服4

NEW



半袖タイプ


NEW



ベストタイプ



ウッドランドグリーン



ストームホワイト



シルバークレー



ネイビー

ペルチェプレート

冷たさ
2段階

環境温度から最大

-19℃※

PD対応 強力ファン



旧モデルから

風量 **60% UP!**

※ 環境温度35℃においてペルチェのみ使用時の冷却温度です。

完全排気システム

背中への排気ファンによって熱気を効率良く
服の外に排出！
サンコーの冷蔵服
最大の特徴です



フィットシステム搭載

ペルチェプレートが身体に密着することで、
効果的に身体を冷却！



チタン加工生地

作業服の老舗メーカー・ビッグボーン(株)
との共同開発
JIS L 1951等級の
遮熱効果を実現



仕様

対応サイズ F (M~LL) , 3L, 5L

USB 電源 USB PD:9V 2.2A 以上 USB:5V 2.0A 以上

対応モバイルバッテリー Type-C 接続口のあるモバイルバッテリー

本体重量 約 800g

モード 強モード・弱モード / ペルチェ ON、OFF

冷却プレート温度 【強】 環境温度より -10℃~-15℃

※ 【弱】 環境温度より -5℃~-10℃

【ペルチェのみ】 環境温度より -15℃~-19℃

稼働時間 強:3時間半 / 弱:8時間

※PD使用時 ペルチェのみ:9時間半 / ファンのみ:7時間

保証期間 購入日より12ヶ月

※当社測定条件による数値。環境温度35℃において測定。仕様環境により温度が前後します。
また、使用する環境により環境温度が-19℃に達しない場合があります。

半袖タイプ

【ストームホワイト フリーサイズ】	型番:TKWE25SSW	JAN:4580060601318
【ストームホワイト 3L】	型番:TKWE25SSW3L	JAN:4580060601325
【ストームホワイト 5L】	型番:TKWE25SSW5L	JAN:4580060601332
【シルバークグレー フリーサイズ】	型番:TKWE25SGY	JAN:4580060601288
【シルバークグレー 3L】	型番:TKWE25SGY3L	JAN:4580060601295
【シルバークグレー 5L】	型番:TKWE25SGY5L	JAN:4580060601301
【ネイビー フリーサイズ】	型番:TKWE25SNV	JAN:4580060601202
【ネイビー 3L】	型番:TKWE25SNV3L	JAN:4580060601264
【ネイビー 5L】	型番:TKWE25SNV5L	JAN:4580060601271
【ウッドランドグリーン フリーサイズ】	型番:TKWE25SGR	JAN:4580060601349
【ウッドランドグリーン 3L】	型番:TKWE25SGR3L	JAN:4580060601356
【ウッドランドグリーン 5L】	型番:TKWE25SGR5L	JAN:4580060601363

PD 対応バッテリーセットもあり

冷蔵服 4 の実力を最大限発揮する、
20,000mAhPD 対応
モバイルバッテリーセットも
ご用意しております



3サイズの展開

	フリーサイズ (M~XL)	3L	5L
胸囲	118cm	126cm	138cm
肩幅	48cm	50cm	54cm
着丈	68cm	70cm	71cm
袖丈 (半袖タイプのみ)	25cm	26cm	26cm

カラー展開



ネイビー シルバークグレー ストームホワイト ウッドランドグリーン

冷蔵服4

ベスト 19,800円(税込)

ベスト+PD対応モバイルバッテリーセット
22,800円(税込)

半袖 21,800円(税込)

半袖+PD対応モバイルバッテリーセット
24,800円(税込)

ベストタイプ

【ストームホワイト フリーサイズ】	型番:TKCV25SSW	JAN:4580060601141
【ストームホワイト 3L】	型番:TKCV25SSW3L	JAN:4580060601158
【ストームホワイト 5L】	型番:TKCV25SSW5L	JAN:4580060601165
【シルバークグレー フリーサイズ】	型番:TKCV25SGY	JAN:4580060601110
【シルバークグレー 3L】	型番:TKCV25SGY3L	JAN:4580060601127
【シルバークグレー 5L】	型番:TKCV25SGY5L	JAN:4580060601134
【ネイビー フリーサイズ】	型番:TKCV25SNV	JAN:4580060601080
【ネイビー 3L】	型番:TKCV25SNV3L	JAN:4580060601097
【ネイビー 5L】	型番:TKCV25SNV5L	JAN:4580060601103
【ウッドランドグリーン フリーサイズ】	型番:TKCV25SGR	JAN:4580060601172
【ウッドランドグリーン 3L】	型番:TKCV25SGR3L	JAN:4580060601189
【ウッドランドグリーン 5L】	型番:TKCV25SGR5L	JAN:4580060601196

水冷。

圧倒的に涼しい

Water Cooling System

ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベスト。

水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮。熱中症を予防し、疲労を軽減。現場での作業効率をアップします。



冷水がベストを駆け巡る



USBモバイルバッテリー駆動



リュック内冷水タンク

ガツンと冷える
「水冷クールベスト」

型番:WACOVECBK JAN:4580060595693

14,800 円(税込)

製品仕様

サイズ: 着丈約 400×幅約 260×厚み約 40(mm)

重量: 約 760g

対応サイズ: フリーサイズ

モード: 強モード / 弱モード / エコモード ※エコモードは強モード 10 秒⇒オフ 40 秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。

冷えの持続時間: 強 90 分 / 弱 120 分 / エコ 180 分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が 25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。

ポンプ駆動時間: 約 10.5 時間 (5,000mAh) 約 21 時間 (10,000mAh) 約 42 時間 (20,000mAh) ※強モード使用時

電源: USBバスパワー 5V / 0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー

電: (自動電源オフ機能がない仕様) をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅 75×縦 155×厚み 20(mm) 以下のものをご使用ください。

ケーブル長: 約 130cm (ポンプから USB プラグ端子までの全長)

タンク容量: 2L ※タンクを直接凍らせないで下さい。

動作音: 強モード約 45dB

素材: 本体: ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM タンク: TPU、PVC

内容品: 本体、タンク、日本語説明書

保証期間: 購入日より 12 カ月

デュアルユニットで 強力冷却 ペルチェ式 冷蔵ベスト

フルハーネスに対応

ファン付ウェアの
中に着られる

2つの冷却ユニットで
強力に冷やす

ファン付ウェアの中に着られる

2つのユニットで強力に冷却！
さらにファン付きウェアを別途着ることで冷却性能が向上

ハーネスに対応

冷蔵服シリーズに待望のハーネス対応
モデルが誕生！高所でも快適に



製品仕様

サイズ：M～3L（胸囲 160cm まで対応）
重量：約 650g
電源：5V2A 以上（モバイルバッテリー別売）
消費電力：約 10W
モード：Hi / Mid / Low
冷却プレート温度：Hi/-14℃～-10℃ Mid/-10℃～-8℃ Low/-7℃～-5℃
使用推奨環境温度：20～40℃
稼働時間：Hi/3 時間 Mid/3 時間半 Low/4 時間半
モバイルバッテリー 10000mAh（別売）使用時
保証期間：購入日より 12 ヶ月
※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。



※当社測定条件による数値。環境温度 35℃ において測定。
使用環境により温度が前後します。また、使用する環境により環
境温度から -14℃ に達しない場合があります。

デュアルユニットで強力冷却「ハーネス対応冷蔵ベスト」

型番：RZFHTVSBK JAN：4580060597758

16,800 円（税込）

冷水が全身を循環 全身水冷 スーツ

氷水で下半身までヒエヒエ

座り作業でも使用可能

運転中も快適に使える

趣味や仕事をひんやり快適に過ごそう

車

バイク

外仕事

-10℃ 長時間冷却時間が持続

(外気温との差)

本体スイッチによる温度調整機能

他社製品では温度調整機能は専用バッテリーを使用
水冷クールベストでは本体のスイッチで操作します。
一般的なモバイルバッテリーをご利用いただけます。

3段階のモード

スイッチ
による
温度調整




強

弱

エコ

エコモードは強モード10秒オフ40秒を繰り返すことで、
冷却時間を延ばすことができます。



※外気温約30度で60-90分間付けた場合の平均温度
※エコモード使用時

製品仕様

サイズ: 着丈約400×幅約260×厚み約40(mm)

重量: 約1.1kg

対応サイズ: フリーサイズ

モード: 強モード/弱モード/エコモード

※エコモードは強モード10秒オフ40秒を繰り返す、
冷却時間を延ばすことができます。

冷えの持続時間: 【ベストモード】

強約90分/弱約120分/エコ約180分

【セットアップモード】

強約80分/弱約110分/エコ約160分

※環境温度30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。

ポンプ駆動時間: 約10.5時間(5,000mAh)

約21時間(10,000mAh)

約42時間(20,000mAh) ※強モード使用時

電源: USB 5V 2.0A以上(バッテリー別売)

※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に
自動で電源がオフになります。弊社が取り扱って
いる型番: S-ST921B/10000mAh モバイルバッ
テリーを使用するか、他のモバイルバッテリー(自
動電源オフ機能が無い仕様)をお試しください。
※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚み20(mm)
以下のものをご使用ください。

ケーブル長: 約130cm(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
タンク容量: 2L ※タンクを直接凍らせないで下さい。

動作音: 強モード 約45dB

素材: 【本体】ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM
【タンク】TPU、PVC

内容品: 本体、タンク、日本語取扱説明書

保証期間: 購入日より12ヶ月

※当社の試験条件での測定結果。環境温度40℃において、10000mAhモバイルバッテリー使用時測定(内蔵バッテリー使用時:環境温度から最大-11℃)。使用環境・バッテリーの性能により温度が前後します。

冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」

型番: WATTNGCBK JAN: 4580060597741

19,800円(税込)

背負える日傘

強い日差しから あなたを守る！

UVカット率
99%

UPF
50+
最高水準

両手をフリーにできるので、
着用しながらの手作業が出来ます

背負った状態で傘部分を展開、
折りたたみ収納できます。

背中部分がメッシュで蒸れにくい

農作業・交通整理・工事現場・
ちょっとしたお買い物に

ハンズフリー背負える日傘 (ホワイト)

型番：SNTH25CWH JAN:4580060602315

12,800円(税込)

製品仕様

サイズ：幅 650x 奥行 205x 高さ 550(mm)
重量：約 980g
保証期間：購入日より 12 ヶ月

折りたたみだから 持ち運びしやすい

UVカット率
99%

UPF
50+
最高水準

超コンパクト収納 折りたたみ式ハンズフリー日傘

型番：UCSF25CWH JAN:4580060602322

3,480円(税込)

約 27cm
コンパクト収納

製品仕様

サイズ：幅 600x 奥行 700x 高さ 790(mm)
重量：約 260g
保証期間：購入日より 6 ヶ月

夏物商品比較表

	冷蔵服4 ベスト	冷蔵服4 半袖	冷蔵ベスト	水冷ベスト	全身水冷スーツ
					
価格(税込)	本体のみ:19,800円 バッテリーセット:22,800円	本体のみ:21,800円 バッテリーセット:24,800円	16,800円	14,800円	19,800円
サイズ	F: 胸囲118×肩幅48×着丈68(cm) 3L: 胸囲126×肩幅50×着丈70(cm) 5L: 胸囲138×肩幅54×着丈71(cm)	F: 胸囲118×肩幅48×着丈68×袖丈25(cm) 3L: 胸囲126×肩幅50×着丈70×袖丈26(cm) 5L: 胸囲138×肩幅54×着丈71×袖丈26(cm)	幅57×奥行5×高さ43(cm)	着丈40×幅26×厚み4(cm)	着丈40×幅26×厚み4(cm) (ベスト部分のみ)
対応サイズ	F(M~LL)3L/5L	F(M~LL)3L/5L	M~3L(胸囲160cmまで対応)	フリーサイズ	フリーサイズ(各部調整可) 胸囲:65~130(cm) ウエスト:65~150(cm) 太もも囲:40~65(cm)
冷却方式	ベルチェ式+ファン	ベルチェ式+ファン	ベルチェ式	水冷式	水冷式
冷却温度	強:環境温度より-10~-15℃ 弱:環境温度より-5~-10℃ ベルチェのみ: 環境温度より-15~-19℃ ※試験環境温度35℃時	強:環境温度より-10~-15℃ 弱:環境温度より-5~-10℃ ベルチェのみ: 環境温度より-15~-19℃ ※試験環境温度35℃時	強:環境温度より-14~-10℃ 中:環境温度より-10~-8℃ 弱:環境温度より-7~-5℃ ※試験環境温度35℃で測定時	環境温度より-10℃ ※試験環境温度35℃で測定時 ※氷を入れた場合	環境温度より-10℃ ※試験環境温度35℃で測定時 ※氷を入れた場合
稼働時間	PD対応モバイルバッテリー 20000mAh使用時 強:約3時間半 弱:約8時間 ベルチェのみ:約9時間半 ファンのみ:約7時間	PD対応モバイルバッテリー 20000mAh使用時 強:約3時間半 弱:約8時間 ベルチェのみ:約9時間半 ファンのみ:約7時間	強:約3時間 中:約3時間半 弱:約4時間半 ※モバイルバッテリー 10000mAh(別売)使用時	約10.5時間(5,000mAh) 約21時間(10,000mAh) 約42時間(20,000mAh) ※強モード使用時	約10.5時間(5,000mAh) 約21時間(10,000mAh) 約42時間(20,000mAh) ※強モード使用時
特徴	PD対応で風量大幅アップ ベルチェとファンで冷却	PD対応で風量大幅アップ ベルチェとファンで冷却	高所作業向けフルハーネス対応 モデル	冷水の入れ替えて冷たさ継続 長時間稼働	冷水の入れ替えて冷たさ継続 長時間稼働 全身を冷却

PD20W AC 充電器 2 ポート

型番:HD-AC2P20WJAN:4984279870952

2,480円(税込)



モバイルバッテリー PD 20,000mAh

型番:TKMB25HBK JAN:4580060601882

3,980円(税込)



10,000mAh
モバイルバッテリー

型番:TKMB25HBK-BT10000 JAN:4580060601936

2,980円(税込)



製品仕様

サイズ	幅 43× 奥行 28× 高さ 45(mm)
重量	約 45g
入力	力: 100-240V~50/60Hz 0.6A
出力	力: Type-C+Type-A 合計最大: 5V/3A Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A Type-A: 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
ポート数	Type-C ポート x1、Type-A ポート x1
PSE 認証	取得済み
内容品	本体、日本語説明書
保証期間	購入日より 6 カ月

製品仕様

サイズ	幅 70× 奥行 29× 高さ 142(mm)
重量	約 420g
容量	量: 3.7V: 20000mAh (74Wh)
入力	力: Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W(MAX)
出力	力: Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W(MAX) Type-A 1/2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W(MAX)
充電時間	間: 5V/2A: 約 10 時間 9V/2A: 約 7 時間 (※状況により異なります)
PSE 認証	取得済み
内容品	品: 本体、USB-A to USB-C 急速充電対応ケーブル、日本語説明書
保証期間	間: 購入日より 12 カ月

製品仕様

サイズ	幅 63× 奥行 22× 高さ 90(mm)
重量	約 177g
容量	量: 3.7V:10000mAh 5V:6000mAh
入力	力: Type-C: DC5V/2.1A(MAX)
出力	力: 合計最大 5V 2.4A Type-C:5V 2.4A(MAX) Type-A1:5V 1.5A(MAX) /Type-A2:5V 2.4A(MAX)
充電時間	間: 約 6 時間 (※状況により異なります)
PSE 認証	取得済み
内容品	品: 本体、Type-C ケーブル、日本語説明書
保証期間	間: 購入日より 6 カ月

THANKO

販売元:サンコー株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13

NREG秋葉原ビル 4階

TEL:03-3526-4321 FAX:03-3526-4322