

# THANKO

## 型番：S-THS20W

# 取扱説明書

version1.0 i

安全上のご注意 .....	2～4
本体各部名称 / 付属品 .....	5
本体の開閉方法 .....	6
プレートの脱着方法 .....	6
使い方 (ホットサンドプレート) ..	7～8
使い方 (ワッフルプレート) .....	9～10
お手入れ方法 .....	10
仕様 .....	11
サポート対応 .....	12



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に  
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間：購入日より 12 ヶ月

家庭用

日本国内専用

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## ●表示の説明

 <b>警告</b> 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 <b>注意</b> 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。
---	--

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 禁止 (してはいけない内容) を示します。	 強制 (実行しなくてはならない内容) を示します。
--	---

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## 警告

- |   |   |
|---|---|
|  <p>改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない<br/>火災・感電・怪我の原因。<br/>修理は弊社サポートまでご相談ください。</p>   |  <p>電源プラグは根本まで確実に差し込む<br/>火災・感電の原因。</p>  |
|  <p>本体・電源コードを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない<br/>ショート・感電・火災・故障の原因。</p>   |  <p>電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る<br/>火災・感電の原因。</p>   |
|  <p>交流 100V 以外では使用しない<br/>火災・感電・故障の原因。</p>  |  <p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。<br/>また重い物を載せて使用しないでください<br/>電源コードが破損し、火災・感電の原因。</p> |
|  <p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう<br/>感電・発火・故障の原因。</p>   |  <p>電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない<br/>感電・ショート・発火の原因。</p>   |
|  <p>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない<br/>感電・怪我のおそれ。</p>   |  <p>電源プラグをなめさせない<br/>感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。</p>  |
|  <p>次のような場所では使用・保管しない<br/>・火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のあたる所<br/>・高温（40度以上）になる所<br/>・金属片の多い所<br/>・油・油煙・引火性のガスのある所<br/>・雨や水のかかる場所や湿気の多い所<br/>・不安定な場所や滑りやすい場所<br/>・じゅうたんなどの熱に弱いものの上</p> |  <p>子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない<br/>火傷・感電・怪我の原因。</p>  |
|  <p>直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）電気ヒーターなどの上に載せない<br/>火災の原因。また、電磁調理器の上で使用すると誤動作や故障の原因。</p>  |  <p>揚げ物調理はしない<br/>火災の原因。</p>   |
|  <p>プレートの下に燃えやすいものを挟まない<br/>火災の原因。</p>  |  <p>取扱い説明書に記載した以外の使い方をしない<br/>火災・感電・ヤケド・怪我の原因。</p>   |

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している。
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- ・本体が動作しない など。

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

## ⚠ 注意



お手入れや収納は本体が十分に冷めてから行う

ヤケドや火災の原因。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電・発火の原因。



使用後は毎回お手入れする

プレート表面や本体に異物や汚れがついたまま使用すると火災の原因。



長時間使用しない時は差込プラグをコンセントから抜く。

怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



使用時以外は必ずタイマー OFF にして電源コードを抜く

使用時は必ずタイマーがオフになっていることを確認してから電源コードを接続してください。



本製品対応の専用プレート以外使用しない、また専用プレートを他の調理器具で使用しない

火災の原因。



プレートの上で缶詰や瓶詰めを温めない

怪我やヤケドの原因。



使用中は移動させない

火災の原因。



使用中に金属ヘラなどをプレートに置かない

ヤケドの原因。



使用中は離れない

発火や火災の原因。



業務用など家庭用以外の用途に使用しない  
本製品は家庭用として設計されているため、業務用など家庭用以外の用途に使用すると火災などの原因。



使用中・使用直後はプレートや高温部に触れない

ヤケドの原因。



屋外で使用しない

火災の原因。



落としたり、強い衝撃を与えない

火災・感電・事故の原因。



## ご注意

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※本製品は屋内専用です。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。


※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## 本体各部名称 / 付属品

### 【付属品】




①ホットサンドプレート



②ワッフルプレート

### 【開いた状態】



### 【閉じた状態】



## 本体の開閉方法

【開く】 [ハンドル] を持って [ハンドルロック] を押しながら開きます。


【閉じる】 [ハンドル] を持って閉じると「カチャッ」という手応えがあり上蓋がロックされます。

## プレートの脱着方法

使用を開始する前に各プレートを台所用洗剤で洗い、しっかり水で流して乾かしてからご使用ください。

### 1 プレートを取り付ける (上下共通)

プレートの [取付けフック] を本体の [プレート取付け穴] (片側2箇所ずつ) に差し込み、本体に押し付けて「カチッ」という手応えがあれば取り付け完了です。**プレートを手で動かしてみて外れないことを確認してください。**



### 2 プレートを取り外す (上下共通)

[プレート脱着レバー] をスライドさせるとプレートが外れるため、そのまま取り外してください。

**※プレートが勢いよく外れて倒れてくる場合がございます、手で抑えながら取り外してください。**



## 使い方 (ホットサンドプレート)

### ⚠ 注意

- ・プレートは一回焼くごとに、残った材料をよく拭き取ってから次の調理を行ってください。
- ・本体を閉じた時に調理物が溢れないよう量を調整してください。溢れた場合は綺麗に拭き取ってください。
- ・水分の多い材料を使用した後は本体を開いたままにして乾かしてください。
- ・冷凍、冷蔵された材料を使用した場合、中側だけ冷たい場合があります。
- ・予熱以外の空焼き、金属ヘラの使用、プレート上の料理の放置は行わないでください。

### 1 材料を用意する

食パンは8枚切りが最適です。

**※それ以上厚みのあるパンを無理に使用した場合、ハンドルロックやヒンジが破損する恐れがございます。**

食材を用意し、パンに挟みます。パンの耳はお好みに合わせて切り落としてください。食パンに薄くバターやマーガリンを塗ると綺麗な焼き上がりとなります。

### 2 ホットサンドプレートを取り付け、電源プラグをコンセントに接続する



### 3 本体を開いて、両側のプレートに油またはバターを塗る。

塗りすぎると垂れてきますので 薄塗りがおすす  
めです。



## 使い方（ホットサンドプレート）続き

**4** パンと具材をのせ、押しつぶすように本体を閉じてハンドルロックをかける

**5** タイマーをセットする

[タイマー] のつまみを回してセットすると加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。焼き上がりの目安時間は4～5分です。時折、本体を開けて焼き具合を確認してください。

中断する場合は [タイマー] を OFF に戻してください。タイマーが OFF になると「カチッ」と音が鳴り加熱を停止します。



### ⚠ 注意

- ・加熱後本体を開閉する時はヤケドの恐れがあるためミトンなどを使用してハンドルを持って開閉してください。
- ・使用中は加熱ランプが消灯していてもプレートが熱くなっています、ヤケドにご注意ください。
- ・使用中は本体のそばを離れないでください。

**6** 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してホットサンドを取り出す

**7** 調理が終了したら、タイマーを OFF にし電源ケーブルを抜く

**本体が十分冷めてからお手入れしてください。**



# 使い方 (ワッフルプレート)

## 1 生地を用意する

【材料】 (約 4 枚分)

薄力粉 150g

強力粉 50g

塩 少々

砂糖 60g

卵 (M サイズ) 2 個

牛乳 100ml

溶かしバター 50g

溶かしバター以外の材料をなめらかになるまでよく混ぜ合わせます。最後に溶かしバターを加え再度よく混ぜます。

- ・生地が硬い場合は水か牛乳を加えてください。プレート上に盛り上がるくらいが適度な硬さです。
- ・ベーキングパウダーを 10g 加えるとふんわり焼き上がります。

## 2 ワッフルプレートを取り付け、電源プラグをコンセントに接続する



## 3 本体を開いて、両側のプレートに油またはバター (分量外) を塗る。

塗りすぎると垂れてきますので 薄塗りがおすすめです。

## 4 生地を下側のプレートに流し込む。

流し込む量が多いと上蓋を閉じた時に溢れてしまうのでご注意ください。

## 5 本体を閉じてハンドルロックをかける



## 使い方 (ワッフルプレート) 続き

### 6 タイマーをセットする

[タイマー] のつまみを回してセットすると加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。焼き上がりの目安時間は4~5分です。時折、本体を開けて焼き具合を確認してください。

中断する場合は [タイマー] を OFF に戻してください。タイマーが OFF になると「カチッ」と音が鳴り加熱を停止します。



### 7 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してワッフルを取り出す

### 8 調理が終了したら、タイマーを OFF にし電源ケーブルを抜く

**本体が十分冷めてからお手入れしてください。**

## お手入れ方法

### 【本体】

水をよく絞ったふきんで拭いてください。

※汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようかたく絞った布などで水拭きしてください。

### 【プレート】

使用后、キッチンペーパーなどで汚れをよく拭き取り、薄めた台所用中性洗剤で洗って水で流してください。

※洗った後はよく乾かしてください。

## 仕様

サイズ	幅 135× 奥行 230× 高さ 125mm
重量	約 1360g
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	600W
タイマー機能	0～15 分
プレート	脱着式
材質	外装 PF/ プレート AL(テフロン加工)
ケーブル長	約 940mm
付属品	本体、ホットサンドプレート、ワッフルプレート、 日本語取扱説明書
保証期間	購入日より 12 ヶ月

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

## ●故障かな?と思ったら●

### お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

**support@thanko.jp** に空メールをお送りください。  
自動返信でご案内いたします。

### ※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



### 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp