


# THANKO

## 型番 : SUPMAKSSL

# 取扱説明書

version 1.0 shi



安全上のご注意 .....	2 ~ 4
内容品・各部名称 .....	5
電源を入れる .....	6
調理を開始する .....	7
各モードについて .....	8
お手入れ .....	9, 10
故障かなと思ったら .....	11
サポートセンターのご案内 .....	12
仕様 .....	13

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に  
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用  
Use only in Japan

保証期間：購入日より 12 ヶ月

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## ●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物理的損害が発生することが想定される内容です。

## ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## ◆電源プラグ・電源コードについて

### 警告



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。

感電のおそれ。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



交流 100V 以外で使用しない。（日本国内専用）

発火するおそれ。



乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。



電源プラグにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・発火・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源コード・電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。

### 注意



使用後電源コードを本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードはすべてほどいて使用する。

感電・ショートの原因。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから外す。

感電・漏電・火災の原因。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ◆本体の取り扱いについて

### ⚠ 警告



改造や分解をしない。修理技術者以外  
の人は分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。  
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



子供や操作に不慣れな人だけで使わせな  
い。幼児の手の届くところで使用しない。  
やけど・感電・けがの原因。



本体のすき間などにピンや針金など金属物  
や異物を入れない。

やけど・感電・けがの原因。



運転中にキャップを開けたり、内部に指・  
スプーン・はし・清掃用ブラシなどの異  
物をつっ込まない。

故障・けがの原因。



不安定・滑りやすい場所で使用しない。  
転倒によるけが・故障の原因。



屋外で使用しない。  
漏電・感電の原因。



子供の手の届くところに置かない。  
怪我の原因。



刃に直接手を触れない。  
怪我のおそれ。



本体を水につけたり、水に濡らしたりしな  
い。

ショート・感電・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使  
用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・  
感電・漏電・ショート・怪我などの原因。

・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、  
変色、損傷している

・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い

・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする

・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭  
いにおいがする

・本体が動作しない など

上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグ  
をコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または  
サポートセンターまでご連絡ください。



調理以外の用途で使用しない。  
故障・やけど・けがの原因。



ストーブやガスコンロなど熱源・火気  
のそばで使わない。  
変形・故障の原因。



使用中は本体を移動させない。  
故障・けがの原因。

### ⚠ 注意



変形や破損など異常があるときは使用しない。  
けが・感電・火災の原因。



壁やカーテンなどの近くで使用しない。  
汚損の原因。



倒したり、ぶつかけたり、落としたり、  
強い衝撃をあたえない。  
けが・感電・火災の原因。



材料を多く詰め込んだり、大きい材料を  
そのまま入れない。  
破損のおそれ。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意



運転停止後、回転が完全に止まるまではフタを外さない。  
けがのおそれ。



電源コードに足を引っかけない。  
やけど・けが・故障の原因。



直射日光のあたる場所や湯気があたるところ、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因。



調理した材料やカッターに詰まった材料を取り出すときはへらなどを使用する。  
怪我の原因。



加熱調理中は本体に触れないようにし、必ず持ち手を持つ。  
やけど・けがの原因。



業務用として使わない。  
やけど・故障の原因。



桃のような大きく固い種があるものはそのまま投入しない。  
故障の原因。



水まわり、風呂場など湿気の多い場所では使用しない。  
火災・感電の原因。



高温、多湿になる場所で保管しない。  
故障の原因。



水平で平らな場所で使用する。  
転倒によるけが・故障の原因。




食材を入れない状態で運転しない。  
故障の原因。

## 内容品・各部名称

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。

### 本体

蒸気穴



### 電源プラグ

アース



### 手入れ用ブラシ




### 電源カバー



### 底部カバー



### 計量カップ




※付属コードは本商品専用です。他商品コードの使用や、本付属コードを他商品で利用することはおやめください。

# 電源を入れる

- 1 蓋をロックが外れたアイコンの矢印方向に回して外します。


※初めてお使いになる際は必ず調理ポットの内部を洗ってからご使用ください。

※蓋が開いている状態ではモードの操作はできません。




- 2 アース設置は必須ではありませんが、安全にご使用いただくために取り付けることを推奨いたします。

電源プラグをコンセント（AC100V、15A以上）にしっかりと差し込んでください。




## アースの取付




## ⚠注意

- ・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事をしてください。詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。工事の際は、工事費用が別途必要です。
- ・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。法令で定められています。
- ・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでください。法令で禁止されています。

- 3 本体持ち手の下部にある電源ポートに、電源ケーブルを奥までしっかりと差し込みます。



- 4 電源コードを差し込むと「ピーッ」と音が鳴り、全てのモードランプが約 1 秒間点灯して電源が入り、液晶に「---」が点滅表示され、スタンバイ状態になります。



## 調理を開始する


**1** 調理に使用する具材を用意します。使用する食材は2~3cm程の大きさになるようカットしてください。

**2** 材料をポットの中に入れてください。

※材料は MAX の容量を超えないようにしてください。

※豆乳モードを使用する場合は、0.8L 以上の材料を入れないでください。


※MIN 以下の容量で使用すると、想定外の調理がうまく行かない可能性があります。




**3** 蓋をかぶせて、ロックされているアイコンの矢印方向に回してしっかり閉じます。

※蓋をしっかり閉めないと運転開始しません。

※底部カバーをつけたままの調理は大変危険なため、必ず外して運転してください。



**4** 蓋をしっかり閉めると「ピッ」と音が鳴り、各モードランプが順番に点灯し、モードを選択できる状態になります。




**5** モード選択ボタンを押すごとに各モードのランプが点灯し、液晶の表示も変わります。調理内容に合わせてお好みのモードを選択した状態でスタートボタンを押すと、運転を開始します。

※各モードの詳細に関しては次ページの「各モードについて」を参照してください。

※加熱調理中は、蒸気口から熱い蒸気が出ますので火傷にご注意ください。

**6** 運転開始後、運転をキャンセルしたい場合はスタート/ストップボタンを3秒ほど長押しするとモードがキャンセルされ、スタンバイモードになります。


※運転の途中で蓋を開けると動作が自動で一時停止します。蓋を閉じると途中から再開します。



モード選択ボタン

スタート/ストップボタン

## 各モードについて



LED ディスプレイ  
残り時間が表示され  
ます。

モード選択  
ボタン

スタート/  
停止ボタン

コース	所用時間	動作詳細
ポタージュ	約 23 分	加熱と攪拌を繰り返し、具材の粒が残らないなめらかなスープ状のポタージュなどを作るのに適したプログラムで調理を行います。
煮込み	約 32 分	加熱工程を繰り返し具材を煮込みます。具材は事前にカットした大きさのまま煮込み調理を行います。(具材を残す食べるスープに適しています。)
ジャム	約 29 分	加熱と攪拌を繰り返し、ジャムやソースなどを作るのに適したプログラムで調理を行います。
豆乳	約 36 分	加熱と粉砕・攪拌を繰り返し、大豆から作る豆乳などを作るのに適したプログラムで調理します。
ミキサー	約 3 分	攪拌を繰り返し、スムージーなどを作るのに適したプログラムで調理します。
洗浄	—	スタートボタンを押している間(最大 20 秒間)攪拌します。20 秒経過するか、ボタンから手を離すと動作が停止します。

※各モード動作中は加熱や攪拌、動作停止などが繰り返されるようなプログラムの中で動作しているため、各モード運転中の動作音の停止などは故障ではありません。



各コースの全工程が終了してから30分間は本製品を必ず休ませてください。  
連続して使用しないでください。故障・劣化の原因となります。

※ミキサーモードの際は、凍った果物を使用する際は半解凍にしてご使用ください。また、ロックアイスのような固い氷は使用できません。氷を使用されたい場合は製氷機の氷や砕かれたクラッシュアイスなどをご使用ください。



## お手入れについて

### ⚠ 警告




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う  
感電・発火・故障の原因

- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- 洗剤は食器用洗剤(中性)を使ってください。
- スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわし、金属たわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)

### 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥について


食器洗い乾燥機で洗浄・乾燥ができるものとできないものがあります。できないものは絶対に食器洗い乾燥機に入れないでください。表面に傷がついたり故障の原因となります。

○ 食洗機で洗えるもの  
(丸洗いできるもの)



蓋のみ

✕ 食洗機で洗えないもの



本体




弊社の食洗機「ラクア」(最大温度 75 度)で洗浄・乾燥テストしております。他社製  
品で洗浄・乾燥する場合、説明書等で温度を確認の上ご使用ください。75 度以上で洗  
浄・乾燥しないでください。

## お手入れについて

### 本体

使用后、ポットに水と台所用中性洗剤を入れて蓋をし、洗浄モードで内部を洗い、何度か水を入れ替えて繰り返し、しっかりと洗剤をすすいでください。


カッターは取り外すことができません。カッター部分に汚れが詰まっている場合は、付属の手入れ用ブラシを使用して汚れを取り除いてください。



本体を水で洗い流す際は、電源カバーと底部カバーを必ずつけてください。

※各カバーはつけることで完全防水になるわけではありません。カバーをつけた状態でも水で丸洗いしたり食洗機を使用してお手入れすることはできません。

※お手入れが完了したら、必ず底部カバーを外してください。



### 警告



本体内部のカッターは非常に鋭利なため、細心の注意を払う。  
怪我の原因。

### 蓋

やわらかいスポンジなどに台所用中性洗剤をつけて洗い、水でよく流してください。その後よく乾かしてください。



※本製品は食材を調理する器具です。常に清潔を保ってください。

# 故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない	電源コードが正しく挿さっていない。	6 ページを参照し、奥までしっかりと電源コードを差し込んでください。
モードが開始しない	・ 蓋がしっかりしまっていない。 ・ モードを選択後、スタートボタンを押していない。	蓋が正しく閉まっていないと安全装置が働き、モード選択・開始ができません。蓋が正しく閉まっていることを確認し、モード選択後スタートボタンを押してください。
食材が溢れる	材料が最大容量以上になっている	最大容量（1.2L）以上の材料を入れないでください。豆乳モード使用時の最大容量は0.8Lです。
料理の出来が悪い	・ 材料が多すぎる、または少なすぎる	最大容量（1.2L）以上の材料を入れないでください。豆乳モード使用時の最大容量は0.8Lです。また、最低容量（0.6L）を下回らないでください。
	・ 加熱保護装置が作動し、正しいプログラムで動作していない。	連続して運転しないでください。運転間隔は30分ほど空けてください。
異音がる	使用中、本体が傾いている。	平らで安定した場所で使用してください。
異臭がる	底部の排熱部分が塞がっている。	底部の排熱部分を塞がないように設置してください。絶対に底部カバーをつけたまま使用しないでください。
エラーコード E1 が表示される	温度センサーのショート	すぐに電源コードをコンセントから外し、弊社サポートセンターまでお問合せください。
エラーコード E2 が表示される	故障の可能性があります。	電源コードを外してもう一度挿し、電源を付け直しても改善しない場合、電源コードをコンセントから外し、弊社サポートセンターまでお問合せください。

# サポートセンターのご案内

## お問い合わせ・修理をご希望される場合

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp) に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

## 自動返信が届かない場合

送信前に「[@thanko.jp](mailto:@thanko.jp)」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってください。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。



## 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問い合わせメールアドレス : [support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

## 仕様

サイズ	幅 200× 高さ 270× 奥行 135(mm)
重量	約 1440g
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	920W (加熱 700W + 攪拌 220W) / 220W (攪拌)
最大容量	1.2L (豆乳モード使用時：0.8L)
最低容量	0.6L
モード数	6 種類 (ポタージュ・煮込み・ジャム・豆乳・ミキサー・洗浄)
安全装置	空焚き防止・マグネトロンスイッチ・温度ヒューズ・サーモスタット
ケーブル長	約 100cm (ケーブル部分のみ)
内容品	本体、電源ケーブル、電源カバー、底部カバー、手入れ用ブラシ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より 1 年間

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

メモ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

メモ

山

田

松

永

町

19

販売元 **THANKO**

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19  
秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社  
TEL:03-3526-4328  
FAX:03-3526-4329